

COMPAC®

FABRICANT DEPUIS 1946



VÉRIN FUSSE

TRÈS FAIBLE HAUTEUR



2T-77

€ 389,-

OFFRES DE
AUTOMNE

2017



VOITURES
P. 4-7+12




CAMIONNETTES
P. 8



CAMIONS, BUS
P. 9-11

COMMENT NOUS CRÉONS DE LA VALEUR

Lifting is serious business
- We know!



GARANTIE CONSTRUCTEUR

Compac constitue la référence industrielle en étant le premier fabricant à proposer une garantie intégrale sur 3 années.



FABRICANT DEPUIS 1946



LE SAVOIR-FAIRE FAIT LA DIFFÉRENCE



CRIC AVEC TRÈS FAIBLE HAUTEUR 2T-77



- La très faible hauteur du châssis facilite l'accès aux points de levage éloignés sous la plupart des véhicules.
- La longue portée du châssis facilite l'accès aux points de levage sous les véhicules.
- Très faible hauteur minimale 77 mm.



CRICS ROULEURS VOITURES



YouTube

Mot à rechercher:
Compac 2T-77

ACCESSOIRES

Coussin en caoutchouc.
1002 LF (2T-77: 1077)

€ 9,90



Pédale d'approche
rapide vers la charge.

Ultra faible hauteur
minimale 77 mm.



2T-77

€ 389,-

Châssis extrême faible.
Châssis long de portée.



Hauteur maximale 500 mm.

Pédale
d'approche
rapide vers
la charge.

Hauteur minimale 80 mm.



2T-C

€ 289,-

Idéal pour les points de levage le
long des panneaux latéraux.



CRICS À HAUTE LEVÉE VOITURES



Vanne-pilote de sécurité pour une descente sûre, même sous la charge maximale.



1,5T-HC

Dispositif de descente levage et blocage empêchant toute descente accidentelle.

Pédale d'approche rapide vers la charge.

Hauteur maximale 800 mm.

La soupape de sûreté prévient les surcharges.

Hauteur minimale 98 mm.



1,5T-HC

1,5T-HC


€ 389,-

2T-HC

€ 489,-

CHANDELLES

Très forte structure d'acier.




CAX 2H

PAR UNITÉ
€ 47,-

CAX 3

PAR UNITÉ
€ 33,-

Model	Max (ton)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	P (mm)	Kg
2T-C	2	80	500	730	160	380	925		37
2T-77	2	77	480	950	126	380	925		41
1,5T-HC	1.5	98	800	1050	160	380	925		48
2T-HC	2	98	735	1035	200	380	1045		53
CAX 2H	2	420	750	410				6	5.6
CAX 3	3	320	560	330				5	4.6





VÉRIN FOSSE VOITURES





53012



Adaptateur rotatif de boîtes devitesses avec selle et coussin de caoutchouc.

L'adaptateur de boîtes de vitesses rotatif améliore l'accessibilité quand il est utilisé pour d'autres tâches.



TJ 300
€ 289,-

TJ 525
€ 369,-

Model	Max (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Kg
TJ 300	300	1095	1930	465 x 565	60	28
TJ 525	525	1170	2020	595 x 535	80	32

ACCESSOIRES



Model	Nr.
TJ 300	53012
TJ 525	53012

Béquille avec jambe de force McPherson.
Sert à soutenir et donc décharger la jambe de force McPherson lors du démontage et du montage par exemple des rotules de suspension.



Model	Nr.
TJ 300	53004
TJ 525	53005


Cuvette de purge d'huile.
Idéal pour des vidanges rapides et faciles d'huile et de liquide de refroidissement.




PRESSES D'ATELIER VOITURES



Vérin mobile.



Commande à pédale pour une approche pneumatique rapide du piston. (FP20/FP25)



Piston chromé dur.

Course très longue de 240 mm. (FP20/FP25)



Commande à pédale pour utilisation "mains libres" en retour. (FP20/FP25)

Commande à pédale pour utilisation "mains libres" en charge.

FP20/FP25

ACCESSOIRES



Plaque d'extraction.
Nr. 61100

€ 45,-



Etagères de
stockage.
Nr. 61240

€ 45,-



Model	Nr.
FP 16	61219
FP 20	61216
FP 25	61216

Jeu de poinçons.

7 unités, Ø12, 16, 18, 20, 22, 25, 30

€ 89,-



Model	Nr.
FP 16	61220
FP 20	61218
FP 25	61218

Kit roulements.

4 unités, Ø 64, 67, 72, 75

€ 109,-



Écrans de protection.

Nr. 61242

€ 269,-

FP 16

€ 849,-

FP 20

€ 1.199,-

FP 25

€ 1.249,-

Model	Max (ton)	(mm/stroke)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	Kg
FP 16	16	6,0/2,0	1200	550	140	150	65	40	1780	850	600	125
FP 20	20	9,0/1,1	825	600	140	240	90	70	1800	890	505	154
FP 25	25	9,0/1,1	825	600	140	240	90	70	1800	890	505	154



CRICS ROULEURS & VÉRIN FOSSE CAMIONNETTES



CRICS ROULEURS 3 TONNES



Dispositif de descente levage et blocage empêchant toute descente accidentelle.

La longue portée du châssis facilite l'accès aux points de levage éloignés sous des véhicules.

Pédale d'approche rapide vers la charge.

Hauteur maximale 500 mm.

Hauteur maximale 860 mm.

3T-C

€ 389,-

3T-HC

€ 739,-

Model	Max (ton)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Kg
3T-C	3	115	500	1015	170	380	925	42
3T-HC	3	130	860	1620	210	460	1045	88

ACCESSOIRES

Roue caoutchoutées.
Nr. 60200
à 3T-HC. **€ 79,-**




Coussin en caoutchouc.
Nr. 1002LF
à 3T-C. **€ 9,90**



3T-C

La longue portée du châssis facilite l'accès aux points de levage éloignés sous des véhicules.



VÉRIN FOSSE

Piston chromé dur.


Système de descente à ressort équipé d'un dispositif d'homme mort.

TJ 525
€ 369,-

TJ 1000
€ 469,-

L'empattement large assure une bonne stabilité lors du levage et de la manutention de lourdes charges.

De larges roues pivotantes assurent la facilité de manoeuvre.



Adaptateur rotatif de boîtes devitesses avec selle et coussin de caoutchouc.

ACCESSOIRES

Béquille avec jambe de force McPherson.

€ 79,-



Model	Nr.
TJ 525	53012
TJ 1000	-

Cuvette de purge d'huile.

€ 33,-



Model	Nr.
TJ 525	53005
TJ 1000	53006

Model	Max (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Kg
TJ 525	525	1170	2020	595 x 535	80	32
TJ 1000	1000	1170	2000	595 x 535	100	38



CRICS ROULEURS & CHARIOT PORTE-ROUES CAMIONS & BUS



CRICS ROULEURS 4-10 TONNES

La longue portée du châssis facilite l'accès aux points de levage éloignés sous la plupart des véhicules.



4T-C

€ 589,-

6T-CK

€ 629,-


10T-CK

€ 839,-

ACCESSOIRES

Roue caoutchoutees. Nr. 60200



€ 79,-



Mot à rechercher: Compac 10T-C

CHANDELLES 3 - 12 TONNES


Très fort structure d'acier.



Model	Max (ton)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	P	Kg	€
4T-C	4	130	545	1270	200	465	1045		70	589,-
6T-CK	6	145	560	1270	200	465	1045		71	629,-
10T-CK	10	165	580	1410	225	435	1045		106	839,-
CAX 3	3	320	560	330	-	-	-	5	4.6	33,-
CAX 5	5	380	600	360	-	-	-	5	6.9	59,-
CAX 8	8	400	600	400	-	-	-	5	10.9	99,-
CAX 8H	8	600	980	580	-	-	-	6	15.4	129,-
CAX 12S	12	340	500	290	-	-	-	Spindel	11.8	189,-
CAX 12HS	12	500	740	410	-	-	-	Spindel	15.6	199,-

CHARIOT PORTE-ROUES

Idéal pour la manutention des grosses roues lourdes de camions, bus et camionnettes.



Roues jusqu'à 445/65-22,5.

WD MOBILE

€ 149,-



Rouleaux à roulements à billes pour une rotation et un positionnement.

La poignée ergonomique permet la manoeuvrabilité facile du chariot de montage.

Capacité 250 kg.



Hauteur max. de levage 665 mm.



La position du vérin permet un accès facile à la zone de travail à travers le cadre ouvert.

Capacité 800 kg.

WD 800

€ 1.499,-

Bras coulissants peuvent étre ajustés.



CRICS OLÉOPNEUMATIQUES CAMIONS & BUS



A5816-C

CRIC TÉLESCOPIQUE AVEC FAIBLE HAUTEUR



Mot à rechercher:
Compac A4020-C

A4020-C


€ 1.599,-



Mot à rechercher:
Compac A5816-C


A5816-C

€ 2.299,-



Model	Max (ton)	A (mm)	B1 (mm)	B2 (mm)	B3 (mm)	B4 (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Kg
A4020-C	40/20	150	220	300	-	500	495	168	310	1230	44
A5816-C	58/32/16	120	165	210	255	455	665	130	305	1360	52

EN-SÉRIE



ACCESSOIRES



Rallonges.
Nr. 0Y1600

€ 76,-



Selle "V".
Nr. 0Y2618

€ 56,-



Selle Ø 140.
Nr. 0Y1407

€ 84,-



PRESSES D'ATELIER CAMIONS & BUS




Commande à pédale pour utilisation "mains libres" en change. FP 50.



Treuil pour l'ajustement facile et rapide de la table.

Commande à pédale pour une approche pneumatique rapide du piston.



Vérin mobile.

Dispositif pneumatique de retour.

Course très longue de 300 mm.

Piston chromé dur.



HP 50

ACCESSOIRES



Plaque d'extraction.
Nr. 61100

€ 45,-



Etagères de stackage.
Nr. 61240

€ 45,-



Model	Nr.
FP 50	61216
HP 50	61216
HP 70	61228

Jeu de poinçons.

7 unités, Ø12, 16, 18, 20, 22, 25, 30

€ 89,-



Model	Nr.
FP 50	61218
HP 50	61218
HP 70	61229

Kit roulements.

4 unités, Ø 64, 67, 72, 75

€ 109,-



Model	Nr.
FP 50	61243
HP 50	61243
HP 70	61245

Écrans de protection.

€ 499,-

FP 50 - PIED

€ 2.499,-

HP 50 - MANUELLE

€ 2.499,-

HP 70 - MANUELLE

€ 3.399,-

Model	Max (ton)	(mm/stroke)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	Kg
FP 50	50	6,0/1,0	750	840	200	300	125	70	1990	1350	630	370
HP 50	50	6,0/2,0	750	840	200	300	125	70	1990	1350	630	370
HP 70	70	5,0/0,8	760	1005	255	300	160	80	2100	1615	710	680

GRUE D'ATELIER

Longueur du bras de levage: 1435 mm.

Capacité maximale 1000 kg.

Vérin rotatif.

Pliable.



CC 10

€ 749,-

Des pieds surbaissés 88 mm.

COMPRESSEUR DE RESSORTS

Démontage et montage efficaces, professionnels et sans danger des Ressorts McPherson.

CSC

€ 1.299,-



YouTube



Mot à rechercher: Compac CSC



ÉLÉVATEUR DE ROUES

Chariot porte-roues pour voitures, camionnettes et 4WD.



YouTube



Capacité 60 Kg.

Mot à rechercher: Compac WD60



WD 60

€ 899,-

ACCESSOIRES € 119,-

Mâchoire conçue comme un étau pour serrer les étais. Nr. 929050



Consulter catalogue No 10.

KIT DE RÉPARATION HYDRAULIQUE

CRK 10

€ 399,-

Capacité maximale 10 tonnes.

Longue course.

150 mm

370 mm



Vallet Distribution

18 à 20 Chemin des Pillots 18100 Vierzon
 Téléphone : 02.48.52.90.25
 Fax : 02.48.52.06.08
 Email: vallet.distribution@orange.fr
 www.vallet-distribution.com

Compac Hydraulik A/S

Strandhusevej 43 // 7130 Juelsminde // Danemark // Tel: +45 75 69 37 22 // info@compac.dk
 www.compac.dk